

FAMATEC Mano ist ein pneumatisch ausbalancierter Arm komplett in Aluminium ausgeführt, er kommt zum Einsatz für das handling von Schrauben und Werkzeugen bei entsprechenden Bearbeitungsvorgängen oder als Werkzeug für den allgemeinen Einsatzfall.


Der Mano ist sehr leicht und hat eine hohe Feinfühligkeit bei seinen Bewegungsvorgängen.

Er benötigt lediglich eine Luftdruckzuführung und ist ausgelegt für das Übertragen von gängigen Werkzeugdrehmomenten.


Das System ist konzipiert für eine maximale Tragkraft bis 45kg, einem Arbeitradius von 2.000 mm und einem Vertikalhub bis 750mm. Um unterschiedliche Einsatzfälle abzudecken kann der Mano, verschiebbar, in Säulenmontage und in hängender Montage ausgeführt werden.

Der Mano hat eine geeignete Schnittstelle um die Drehmomentensteuerung und den Reporting Drucker anzuschließen. Die Bremsen der Armverriegelung können an einer SPS angeschlossen werden, dies erlaubt dann eine automatisch gesteuerte Schrauberarbeit.


mod. AL1



• mod. AL2



• mod. AL3





W> www.famatec.com

@> sales@famatec.com



They have already chosen Famatec:


ABB / AUDI / BAYER / BMW / BOSCH / BP ITALIA
 BREMBO / ELECTROLUX / FIAT / GKN FAD / IBM
 JACUZZI EUROPE / LINDE / LUXOTTICA / MASTERFOODS
 MERCEDES / MIELE / NESTLÉ / PERMASTEELISA
 PILKINGTON / PROCTER & GAMBLE / SAINT GOBAIN
 SCHWEPPES / SHELL ITALIA / TECNOGYM / TOSHIBA / VOLKSWAGEN
 AND MANY OTHERS

Famatec S.p.a. via dell'Industria 15 - 38012 TAO (TN) - ITALIA
 Tel_ 0039 0463 461911 Fax_ 0039 0463 461955



ARTI GRAFICHE LONGO


mod. AL1



Verschiebbar




Säulen Ausführung




Wandbefestigung Ausführung


mod. AL2



Verschiebbar




Säulen Ausführung




Wandbefestigung Ausführung


mod. AL3



Verschiebbar



Säulen Ausführung



Wandbefestigung Ausführung